

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP 28-7-70 971576

PUBLICATION PÉRIODIQUE

## EDITION DE LA STATION "MIDI-PYRENEES"

(ARIÈGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRENEES, TARN, TARN-ET-GARONNE) (Tél. 86-31-55 et 86-32-55)

PROTECTION DES VEGETAUX - Rue St-Jean prolongée  
B. P. n° 20 — 31 - BALMA

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

S/Rég. recettes Dir. Dép. Agri. Hte-Gne  
Rue St-Jean prolongée - BALMA  
C. C. P. 8612-11 TOULOUSE

- Supplément N° 2 au bulletin N° 118 de Juillet 1970 -

1970 - 26

### AVERTISSEMENTS

#### ARBRÉS FRUITIERS

##### -Carpocapse des pommes et des poires :

Le deuxième vol des papillons est commencé depuis une huitaine de jours et les insectes déploient une grande activité sexuelle. Des pontes nombreuses sont déposées chaque jour.

Il y aurait donc lieu d'appliquer, dès réception, un traitement soigné en veillant à respecter la législation concernant la limite d'emploi des produits insecticides.

##### -Tordeuse orientale du pêcher :

Des papillons circulent en permanence actuellement et selon toute probabilité le vol (le 3ème) va s'intensifier dans le courant de cette semaine. Il est à redouter que les attaques sur pêches vont devenir de plus en plus nombreuses en raison du durcissement des extrémités des pousses dans beaucoup de vergers.

##### Protection des pêches :

Dans les vergers sensibles, effectuer un traitement soigné dès les 3-4 août:

1°/ sur les variétés dont la récolte commencera à partir des 12-15 août en utilisant un produit à base de mévinphos à la dose de 50 g de MA/hl ;

2°/ sur toutes les autres variétés plus tardives dont la récolte commencera au plus tôt à partir du 20 août en employant l'un des produits homologué contre la tordeuse orientale autre que le mévinphos.

### INFORMATIONS

#### VIGNE

##### -Oïdium :

Les attaques du champignon sur les grains de raisin deviennent de plus en plus fréquentes depuis quelques jours.

L'application d'un traitement par poudrage de préférence est recommandée. Nous signalons que les atteintes de ce parasite, tout comme celles des vers de la grappe, favorisent la pénétration du botrytis (pourriture grise).

#### CULTURES LEGUMIERES

##### -Oïdium du melon :

Effectuer une application dans les prochains jours.

P. 223

GRANDES CULTURES

- Pomme de terre (Aveyron) :

L'état sanitaire des cultures demeure excellent en ce qui concerne le mildiou. Aucun foyer n'a été découvert et tant que les conditions climatiques actuelles persistent (temps chaud et pluies insignifiantes espacées) les risques d'invasion sont nuls. Plusieurs pluies consécutives seront nécessaires pour déclencher une invasion.

En revanche, le doryphore, très actif cette année, est parfois présent sous toutes ses formes (adultes, larves et oeufs) en assez grand nombre dans certaines plantations.

Surveiller les cultures et intervenir si nécessaire.

Les Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles,

J. BESSON - E. JOLY

BALMA, le 27 Juillet 1970  
L'Inspecteur de la Protection des Végétaux,

L. IMBERT

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de "MIDI-PYRENNES"  
Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.